

Кизнерский районный суд УР

Удмуртская Республика,
427730, Граховский район, с. Грахово, ул. Ачинцева,
д. 22

ИСТЕЦ:

Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике
в лице Территориального отдела в г. Можге
427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина д.
8, тел./факс (34139)32575
E-mail: tomozhga@udmnet.ru

Ответчик: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Староятчинская
основная общеобразовательная школа» (МБОУ
«Староятчинская ООШ»)
ОГРН 111183900228, ИНН 1839003910

Место нахождения юридического лица:
427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д.
Старые Ягчи, ул. Староятчинская, д. 32

Третьи лица: Администрация Муниципального
образования «Муниципальный округ Граховский район
Удмуртской Республики»
427730, УР, Граховский район, с. Грахово, ул. Ачинцева,
д. 3

Управление образования Администрации
МО «Муниципальный округ Граховский район
Удмуртской Республики»
427730, УР, Граховский район, с. Грахово, ул. Ачинцева,
д. 3

**В защиту прав неопределенного круга лиц
В защиту прав несовершеннолетних**



ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований санитарного законодательства

Должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге (далее по тексту – Истец) в период с 01 марта 2022 г. по 22 марта 2022 г. в рамках полномочий, предоставленных ст. 50, 51 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староятчинская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Староятчинская ООШ»).

Место нахождения и место фактического осуществления деятельности: 427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д. Старые Ятчи, ул. Староятчинская, д. 32 (далее по тексту – Ответчик).

В ходе проведения проверки в деятельности Ответчика были установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, которые в том числе выразились в следующем:

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) собственная территория школы не оборудована наружным электрическим освещением, по периметру;
- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 21, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Далее по тексту- СанПиН 2.1.3684-21) школьная контейнерная площадка для накопления твердых коммунальных отходов не имеет ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра;
- В нарушение требований ст. ст. 10, 11, ст. 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 полы во всех учебных классах и помещениях школы, имеют дефекты и повреждения, стены и потолки всех помещений школы, также имеют дефекты и повреждения;
- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты химии и физики не оборудованы демонстрационными столами;
- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 28, ст. 32 № 52-ФЗ п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в школе в полном объеме не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Договор на проведение лабораторных исследований на 2021-2022годы с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию не заключен. В 2021г. лабораторных исследований и инструментальных замеров факторов среды обитания не проводилось;
- В нарушение требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 4.4 СП 2.4.3648-20 установленные во всех классах школы учебные доски, для работы с которыми используется мел не имеют антибликового покрытия;
- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.12, п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 в школе и дошкольных группах отсутствует место или (шкаф) для хранения уборочного инвентаря инвентарь (ведра швабры) храниться в открытом месте в туалете, дети имеют доступ к уборочному инвентарю;
- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 кабины в туалетах для учащихся не оборудованы дверями;
- В нарушение требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие ученических столов и стульев в кабинетах № 12 (информатика), № 13 (Удмуртский язык), № 14 (Английский язык), № 15 (география), № 16 (химия), № 5 (математика) школы имеют дефекты и повреждения;
- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты для обучающихся начальных классов (каб. № 3), кабинет физики (каб. № 8), кабинет химии (№ 16) лаборантские не обеспечены холодным и горячим водоснабжением;
- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 окна в коридоре второго этажа, лаборантской кабинета физики, кабинете № 19 раздевалка для мальчиков, кабинет № 18 раздевалка для девочек имеют нарушение целостности стекла в результате чего, а также в результате ветхости рам чистка окон по мере их загрязнения не поводится, т.к. возможно выпадение стекол, в результате чего травмирование лиц, производящих чистку;

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) пищеблок школы не оборудован системой вентиляции;

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 24 ст. 28, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на стенах и потолках помещения обеденного зала пищеблока школы, вестибюля на втором этаже здания школы, в помещении для хранения инвентаря в тамбуре рядом с туалетом имеют признаки поражения грибком;

-Средняя искусственная освещенность в разновозрастной группе МБОУ «Староятчинская ООШ» не соответствует требованиям ст. 10, ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.1, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, разделу 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается экспертным заключением № 203/4 от 21.03.2022г.

Должностное лицо – директор МБОУ «Староятчинская ООШ» Кузнецова Елена Леонидовна за данные нарушения привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ- Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, на момент подачи искового заявления Постановление по делу об административном правонарушении вступило в силу.

По результатам проверки директору школы выдано предписание об устранении требований санитарного законодательства.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в адрес руководителя Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» внесено представление об устранении причин и условий совершения административного правонарушения.

Однако на момент подачи искового заявления, нарушения требований санитарного законодательства не устранены.

Вместе с тем, организации всех форм собственности, обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств (ч.2 ст.2 Закона № 52-ФЗ).

В соответствии со ст. 11 Закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В соответствии со ст. 24 Закона № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 4. Закона N 52-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду (ст.ст. 7, 41, ст. 42 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1 ст.2 Закона № 53- ФЗ санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, в том числе контроля за выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий, обязательным соблюдением индивидуальными предпринимателями санитарных правил.

Согласно п. 1.4 Устава МБОУ «Староятчинская ООШ», утвержденного Постановлением Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» № 281 от 30 мая 2022г. Учредителем и собственником Учреждения (МБОУ «Староятчинская ООШ») является Муниципальное образование «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» в лице Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики», далее именуемое «Учредитель». От имени Учредителя часть функций и полномочий Учреждения осуществляет Управление образования Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики», далее именуемое «Учредитель» в соответствии с его Положением.

В порядке ст. 46 ГПК РФ органы государственной власти вправе обратиться в суд с заявлением защиты прав свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и прав несовершеннолетних.

Согласно ст. 51 Закона № 52-ФЗ Главные государственные санитарные врачи и их заместители, наделены полномочиями предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Согласно ст. 52 Закона № 52-ФЗ должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязаны:

Своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные статьями 50, 51 настоящего Федерального закона полномочия на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушения санитарного законодательства, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований создаёт угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний (ст.1 закона № 52-ФЗ).

Согласно п. 1 «Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике» (далее положение), утвержденными приказом Роспотребнадзора РФ от 09 июля 2012г. № 689 Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, осуществляющее функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

В соответствии с п. 8.40 Положения, Управление наделено полномочиями предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

В данном случае обращение органа государственной власти в суд обусловлено нарушением прав и законных интересов неопределенного круга лиц, несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Староятчинская ООШ», состав которых не постоянен и персонально изменчив.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ способами защиты гражданского права являются пресечение бездействия, нарушающего право и принуждение к исполнению обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.46 ГПК РФ, 12 ГК РФ, п. 2 ч. 1 ст.51 и ст. 52 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

ПРОШУ СУД:

1. Признать противоправным бездействие МБОУ «Староятчинская ООШ», по несоблюдению требований ст. 11, 17, ст. 24, ст. 28 Закона N 52-ФЗ, п. 2.2.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 3.4.8, п. 1.8, п. 4.4, п. 2.4.12, п. 3.1.11, п. 2.4.11, п. 2.4.3, п. 3.4.13, п.2.8.3, п. 2.5.3, п. 2.11.9, п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 3 СанПиН 2.1.3684-21, п. 2.15, п. 2.21, таблицы 1,2 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела 6 табл. 6.6, раздела 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, которые выразилось в следующем:
 - собственная территория школы не оборудована наружным электрическим освещением, по периметру;
 - школьная контейнерная площадка для накопления твердых коммунальных отходов не имеет ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра;

- полы во всех учебных классах и помещениях школы, имеют дефекты и повреждения, стены и потолки всех помещений школы, также имеют дефекты и повреждения;
- учебные кабинеты химии и физики не оборудованы демонстрационными столами;
- в школе в полном объеме не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Договор на проведение лабораторных исследований на 2021- 2022годы с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию не заключен. В 2021г. лабораторных исследований и инструментальных замеров факторов среды обитания не проводилось;
- установленные во всех классах школы учебные доски, для работы с которыми используется мел не имеют антибликового покрытия;
- в школе и дошкольных группах отсутствует место или (шкаф) для хранения уборочного инвентаря инвентарь (ведра швабры) храниться в открытом месте в туалете, дети имеют доступ к уборочному инвентарю;
- кабины в туалетах для учащихся не оборудованы дверями;
- покрытие ученических столов и стульев в кабинетах № 12 (информатика), № 13 (Удмуртский язык), № 14 (Английский язык), № 15 (география), № 16 (химия), № 5 (математика) школы имеют дефекты и повреждения;
- учебные кабинеты для обучающихся начальных классов (каб. № 3), кабинет физики (каб. № 8), кабинет химии (№ 16) лаборантские не обеспечены холодным и горячим водоснабжением;
- окна в коридоре второго этажа, лаборантской кабинета физики, кабинете № 19 раздевалка для мальчиков, кабинет № 18 раздевалка для девочек имеют нарушение целостности стекла в результате чего, а также в результате ветхости рам чистка окон по мере их загрязнения не поводится, т.к. возможно выпадение стекол, в результате чего травмирование лиц, производящих чистку;
- пищеблок школы не оборудован системой вентиляции;
- на стенах и потолках помещения обеденного зала пищеблока школы, вестибюля на втором этаже здания школы, в помещении для хранения инвентаря в тамбуре рядом с туалетом имеют признаки поражения грибком;
- Средняя искусственная освещенность в разновозрастной группе МБОУ «Староятчинская ООШ» не соответствует требованиям ст. 10, ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.1, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, разделу 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

2. Обязать МБОУ «Староятчинская ООШ», место нахождения и место фактического осуществления юридического лица: 427747, Удмуртская Республика, Граховский район, д. Старые Ятчи, ул. Староятчинская, д. 32

в срок до 30 августа 2024 года устранить выявленные нарушения санитарного законодательства, а именно:

- собственную территорию школы не оборудовать наружным электрическим освещением, по периметру;
- школьную контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов оградить с трех сторон высотой не менее 1 метра;
- во всех учебных классах и помещениях школы, устранить дефекты и повреждения полов, стен и потолков всех помещений школы;
- учебные кабинеты химии и физики оборудовать демонстрационными столами;
- в школе осуществлять в полном объеме осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Заключить договор на проведение лабораторных исследований с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию не заключен. Проводить лабораторные исследования и инструментальные замеры факторов среды обитания;
- установить во всех классах школы учебные доски, для работы с которыми используется мел с антибликовым покрытием;
- в школе и дошкольных группах оборудовать место или (шкаф) для хранения уборочного инвентаря инвентарь (ведер швабр);
- кабины в туалетах для учащихся не оборудовать дверями;

- устранить дефекты и повреждения покрытия ученических столов и стульев в кабинетах № 12 (информатика), № 13 (Удмуртский язык), № 14 (Английский язык), № 15 (география), № 16 (химия), № 5 (математика) школы;
- учебные кабинеты для обучающихся начальных классов (каб. № 3), кабинет физики (каб. № 8), кабинет химии (№ 16) лаборантские обеспечить холодным и горячим водоснабжением;
- в окнах коридора второго этажа, лаборантской кабинета физики, кабинете № 19 раздевалки для мальчиков, кабинета № 18, раздевалки для девочек устранить нарушение целостности стекла;
- пищеблок школы оборудовать системой вентиляции;
- на стенах и потолках помещения обеденного зала пищеблока школы, вестибюля на втором этаже здания школы, в помещении для хранения инвентаря в тамбуре рядом с туалетом устранить признаки поражения грибком;

-Среднюю искусственную освещенность в разновозрастной группе МБОУ «Староятчинская ООШ» привести в соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.1, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, разделу 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.


3. О месте и времени слушания дела уведомить Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге, 427790, УР г. Можга, ул. Ленина д. 8).

Согласно п. 19 ч.1 ст.333.36 от уплаты государственной пошлины освобождаются государственные органы, выступающие по делам, рассматриваемыми судами общей юрисдикции в качестве истцов.

Приложение:

1. Копия Решения о проведении плановой выездной проверки от 21.02.2022г. № 187;
2. Копия Акта выездной проверки от 22.03.2022г. № 46;
3. Копия Протокола осмотра от 02.03.2021г.;
4. Копия Предписания от 22.03.2022 № 2741;
5. Копия Предписания от 22.03.2022 № 2742;
6. Копия протокола об административном правонарушении от 22.03.2022г. № 84/СЭБ;
7. Копия Постановления по делу об административном правонарушении от 30.03.2022г. № 84/СЭБ;
8. Копия представления от 13.04.2022г. № 12;
9. Копия Объяснения Кузнецовой Е.Л. от 22 марта 2022г.;
10. Копия письма начальнику Управления Образования МО «МО Граховский район» от 28.03.2022г. № 16;
11. Копия письма Главе МО «МО Граховский район» от 11.04.2022г. № 51;
12. Копия письма Главы МО «МО Граховский район» от 25 мая 2022г. № 0752;
13. Копия письма начальнику ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге № 87 от 16.08.2022г.
14. Выписка из ЕГРЮЛ с сайта ФНС;
15. Копия Устава МБОУ «Староятчинская ООШ»;
16. Доверенность на представление интересов Управления;
17. Доверенность на представление интересов Управления;
18. Приказ о назначении начальника территориального отдела.

Начальник отдела Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в г.Можге
Главный государственный
санитарный врач по г. Можге,
Алнашскому, Вавожскому, Граховскому,
Кизнерскому и Можгинскому районам



В.В. Скобкарев